

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ DIDO-E (IP 40) Технические характеристики

ETIВОХ



Распределительные щиты DIDO-E (IP 40)

Особенности:

- щиты изготавливаются из ABS термoplastика с высокими электрическими, механическими и эксплуатационными характеристиками;
- основные элементы конструкции:
 - корпус оснащен шиной TH35, шинами N и PE,
 - лицевая часть оснащена элементами быстрого монтажа для соединения с корпусом и дверцами (белыми или прозрачными);
- Устойчивость корпуса к воздействию огня и высокой температуре: 650 °C согласно IEC 60670-24.

Применение - Распределительные щиты внутреннего и наружного исполнения применяются в жилищном и промышленном строительстве для монтажа защитных, сигнальных и распределительных устройств модульного исполнения и обеспечивают степень защиты IP40.

Технические характеристики


Номинальное напряжение U_n	400 V AC
Степень защиты	IP 40
Класс изоляции	II
Рабочий диапазон температур	-20°C до +70°C
Цвет	Корпус - белый (RAL 9003) / Дверца - прозрачная, белая
Соответствие стандартам	PN-EN 60670-1, IEC 60670-24



→ В комплекте поставляются специальные маркировочные наклейки, которые служат для визуального обозначения нагрузок



→ Шины (клеммы) N/PE защищены от случайного прикосновения и крепятся с помощью специальных фиксаторов



→ В стандартную комплектацию щита входят DIN-рейка, крепежные аксессуары, заглушки, маркировочные наклейки, а также нейтральные и заземляющие шины (клеммы)



→ Заглушка обеспечивает надежное разделение между металлическими элементами крепежа и диэлектрическим основанием щита



→ Простое и быстрое крепление кожуха при помощи поворотных фиксаторов (тип ECT). Снятие/фиксация кожуха занимает не более 7 секунд



→ Встраиваемые замки обеспечивают защиту от несанкционированного доступа

Распределительные щиты наружной установки ЕС (IP30)

Тип	Описание	Код	Кол-во модулей	РЕ / N клеммы	Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	Вес (гр)	Упаковка (шт.)
ЕС 1+1	2 мод. (без дверцы)	1101044	1+1	-	137 x 51 x 57	64	1/10
ЕС 3+1	4 мод. (без дверцы)	1101045	3+1	-	137 x 87 x 57	86	1/10
ЕС 3+2	5 мод. (без дверцы)	1101046	3+2	4 РЕ / 4 N	155 x 97 x 57	170	1/5

Распределительные щиты наружной установки ЕСТ .. РТ (IP40) с прозрачной дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	РЕ / N клеммы	Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	Вес (гр)	Упаковка (шт.)
ЕСТ 8 РТ	1101000	1 / 4+4	14	8 РЕ / 8 N	215 x 236 x 112	598	1/5
ЕСТ 12 РТ	1101001	1 / 12	22	10 РЕ / 10 N	287 x 236 x 112	952	1/5
ЕСТ 18 РТ	1101002	1 / 18	22	13 РЕ / 13 N	396 x 236 x 112	1207	1/5
ЕСТ 24 РТ	1101003	2 / 24	24	13 РЕ / 13 N	287 x 361 x 112	1444	1/5
ЕСТ 36 РТ	1101004	3 / 36	26	15 РЕ / 15 N	287 x 482 x 112	1965	1/5
ЕСТ 2x18 РТ	1101081	2 / 36	26	15 РЕ / 15 N	396 x 361 x 112	2414	1/5
ЕСТ 48 РТ	1101020	4 / 48	28	20 РЕ / 20 N	287 x 652 x 112	2200	1/5
ЕСТ 3x18 РТ	1101040	3 / 54	26	25 РЕ / 25 N	396 x 526 x 112	2620	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

Распределительные щиты наружной установки ЕСТ .. РО (IP40) с белой дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	РЕ / N клеммы	Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	Вес (гр)	Упаковка (шт.)
ЕСТ 8 РО	1101005	1 / 4+4	14	8 РЕ / 8 N	215 x 263 x 112	598	1/5
ЕСТ 12 РО	1101006	1 / 12	22	10 РЕ / 10 N	287 x 236 x 112	952	1/5
ЕСТ 18 РО	1101007	1 / 18	22	13 РЕ / 13 N	396 x 236 x 112	1207	1/5
ЕСТ 24 РО	1101008	2 / 24	24	13 РЕ / 13 N	287 x 361 x 112	1444	1/5
ЕСТ 36 РО	1101009	3 / 36	26	15 РЕ / 15 N	287 x 482 x 112	1965	1/5
ЕСТ 2x18 РО	1101082	2 / 36	26	15 РЕ / 15 N	396 x 361 x 112	2414	1/5
ЕСТ 48 РО	1101021	4 / 48	28	20 РЕ / 20 N	287 x 652 x 112	2200	1/5
ЕСТ 3x18 РО	1101041	3 / 54	26	25 РЕ / 25 N	396 x 526 x 112	2620	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

Распределительные щиты внутренней установки ЕСМ .. РТ (IP40) с прозрачной дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	РЕ / N клеммы	Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	Вес (гр)	Упаковка (шт.)
ЕСМ 8 РТ	1101010	1 / 4+4	14	8 РЕ / 8 N	211 x 232 x 68	681	1/5
ЕСМ 12 РТ	1101011	1 / 12	22	10 РЕ / 10 N	283 x 232 x 68	922	1/5
ЕСМ 18 РТ	1101018	1 / 18	22	13 РЕ / 13 N	392 x 232 x 68	1200	1/5
ЕСМ 24 РТ	1101012	2 / 24	21	13 РЕ / 13 N	283 x 357 x 68	1338	1/5
ЕСМ 36 РТ	1101013	3 / 36	26	15 РЕ / 15 N	283 x 482 x 68	1785	1/5
ЕСМ 2x18 РТ	1101083	2 / 36	26	15 РЕ / 15 N	392 x 357 x 68	2414	1/5
ЕСМ 3x18 РТ	1101047	3 / 54	26	25 РЕ / 25 N	392 x 522 x 68	2620	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

** Все щиты внутренней установки стандартно оснащены креплениями для монтажа в гипсокартонные конструкции.

Распределительные щиты внутренней установки ЕСМ .. РО (IP40) с белой дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	РЕ / N клеммы	Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	Вес (гр)	Упаковка (шт.)
ЕСМ 8 РО	1101014	1 / 4+4	14	8 РЕ / 8 N	211 x 232 x 68	681	1/5
ЕСМ 12 РО	1101015	1 / 12	22	10 РЕ / 10 N	283 x 232 x 68	922	1/5
ЕСМ 18 РО	1101019	1 / 18	22	13 РЕ / 13 N	392 x 232 x 68	1200	1/5
ЕСМ 24 РО	1101016	2 / 24	21	13 РЕ / 13 N	283 x 357 x 68	1338	1/5
ЕСМ 36 РО	1101017	3 / 36	26	15 РЕ / 15 N	283 x 482 x 68	1785	1/5
ЕСМ 2x18 РО	1101084	2 / 36	26	15 РЕ / 15 N	392 x 357 x 68	2414	1/5
ЕСМ 3x18 РО	1101048	3 / 54	26	25 РЕ / 25 N	392 x 522 x 68	2620	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

** Все щиты внутренней установки стандартно оснащены креплениями для монтажа в гипсокартонные конструкции.



ЕСТ 12 РТ



ЕСТ 2x18 РТ




ЕСТ 48 РО



ЕСМ 12 РТ




ЕСМ 36 РО



Дверцы для щитов ЕСТ и ЕСМ

Тип	Наименование	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Дверца 8PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 8PT	1101100	85	1/50
Дверца 12PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 12PT	1101101	100	1/50
Дверца 18PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 18PT	1101102	150	1/50
Дверца 24PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 24PT	1101103	230	1/50
Дверца 36PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 36PT	1101104	350	1/40
Дверца 2x18PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 2x18PT	1101141	360	1/40
Дверца 48PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 48PT	1101120	460	1/30
Дверца 3x18PT	Прозрачная дверца для ЕСТ/ЕСМ 3x18PT	1101148	600	1/20
Дверца 8PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 8PO	1101105	85	1/50
Дверца 12PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 12PO	1101106	100	1/50
Дверца 18PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 18PO	1101107	150	1/50
Дверца 24PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 24PO	1101108	230	1/50
Дверца 36PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 36PO	1101109	350	1/40
Дверца 2x18PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 2x18PO	1101140	360	1/40
Дверца 48PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 48PO	1101121	460	1/30
Дверца 3x18PO	Белая дверца для ЕСТ/ЕСМ 3x18PO	1101147	600	1/20

Габаритные размеры распределительных щитов DIDO-E




Щиты наружной установки

Тип	Размеры				
	A	B	C	D	E
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	112 mm	107 mm	108 mm
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm
ECT18PT/ECT18PO	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm
ECT36PT/ECT36PO	482 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm
ECT 2x18 PT/ECT 2x18 PO	361 mm	396 mm	112 mm	232 mm	289 mm
ECT48PT/ECT48PO	651 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm
ECT 3x18 PT/ECT 3x18 PO	526 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm

Щиты внутренней установки

Тип	Размеры						
	A	B	C	D	E	F	G
ЕСМ8PT/ЕСМ8PO	212 mm	201 mm	68 mm	-	211 mm	232 mm	99 mm
ЕСМ12PT/ЕСМ12PO	212 mm	273 mm	68 mm	-	283 mm	232 mm	106 mm
ЕСМ18PT/ЕСМ18PO	212 mm	373 mm	68 mm	-	392 mm	232 mm	106 mm
ЕСМ24PT/ЕСМ24PO	336 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	357 mm	106 mm
ЕСМ36PT/ЕСМ36PO	460 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	482 mm	106 mm
ЕСМ 2x18 PT/ЕСМ 2x18 PO	336 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	357 mm	106 mm
ЕСМ 3x18 PT/ЕСМ 3x18 PO	502 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	522 mm	106 mm



Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	