Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

ЛИНЕЙНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
ДЛЯ СЕТЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Технические характеристики

IZOLATORY

Линейные композитные изоляторы серии CS до 36 kV

Особенности:

- высокая степень герметичности,
- экологически чистые,
- устойчивые к вандализму,
- меньший вес по сравнению с керамическими изоляторами,
- высокая механическая устойчивость и устойчивость к атмосферным явлениям,
- силиконовая оболочка изготовлена по технологии HTV - горячей вулканизации..

Применение - Изоляторы композитные серии CS предназначены для воздушных линий электропередач высокого напряжения до 36kV согласно стандарту IEC 61466-1.

Технические характеристики:				
Тип	CS70XX20	CS70XX30	CS70XX20 P	CS70XX30 P
Номинальное напряжение изолятора (kV)	20-24	30-36	20-24	30-36
Номинальная длина пути утечки (мм)	520	765	903	1258
Длина полимерной изоляции (мм)	240	340	224	292,50
Номинальная механическая нагрузка (kN)	70	70	70	70
Номинальное импульсное напряжение 1.2/50μs (kV)	125	170	125	215
Номинальное напряжение во влажной среде 50Hz (kV)	50	70	50	95
Количество чашек	8	22	8	12
Класс загрязнения	I и II	I и II	III и IV	III и IV
ВНИМАНИЕ: Существует возможность изготовления изоляторов для III и IV класса загрязнения. Имеют больший диаметр чашек (140 мм), что обеспечивает большую длину утечки. Только под заказ.				

Линейные композитные изоляторы, серии CS

Тип	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
CS70AA20 (515 мм)*	6638011	1.0	1/12
CS70AA20 90° (515 мм)*	6638012	1.0	1/12
CS70AA30 (625 мм)*	6638013	1.1	1/12
CS70AA30 90° (625 мм)*	6638014	1.1	1/12
CS70AA20 (475 мм)*	6638001	1.0	1/12
CS70AA20 90° (475 мм)*	6638002	1.0	1/12
CS70AA30 (585 мм)*	6638003	1.1	1/12
CS70AA30 90° (585 мм)*	6638004	1.1	1/12
CS70AB20	6638006	1.0	1/12
CS70BB20	6638007	1.0	1/12
CS70RB20	6638008	1.0	1/12
CS70RR20	6638009	1.0	1/12
CS70AR20	6638010	1.0	1/12
CS70RR30	6638017	1.0	1/12
CS70HA20	6638018	1.0	1/12
CS70HA30	6638020	1.0	1/12
CS70AA20 P	6638022	1.5	1/12
CS70AA30 P	6638023	1.5	1/12

* - монтажная длина изолятора

90°- версия изоляторов с креплениями, расположенными на продольной оси относительно друг друга под углом 90°

Обозначение:



Типы креплений изоляторов



Габаритные размеры изоляторов CS 70 AA 20 (515 мм) ,CS 70 AA 30 (625 мм)



Внимание: Монтажная длина изолятора CS 70 AA 20 (515 мм) соответствует длине изолятора LP 60/5

Габаритные размеры линейного изолятора CS 70 AA XX P - для III и IV класса загрязнения



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru