

|                                    |                                   |                                        |                                       |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35    |
| <b>Астана</b> (7172)727-132        | <b>Иркутск</b> (395)279-98-46     | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35     |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Казань</b> (843)206-01-48      | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Томск</b> (3822)98-41-53     |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81 | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Тула</b> (4872)74-02-29      |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67      | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18    |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62    | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59 |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Киров</b> (8332)68-02-04       | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73      | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Уфа</b> (347)229-48-12       |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90   | <b>Омск</b> (3812)21-46-40             | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04 |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61  | <b>Орел</b> (4862)44-53-42             | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54        | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61 |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Курск</b> (4712)77-13-04       | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04         | <b>Сочи</b> (862)225-72-31            | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64 |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81      | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13      | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93 |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Киргизия</b> (996)312-96-26-47 | <b>Казахстан</b> (772)734-952-31       | <b>Таджикистан</b> (992)427-82-92-69  |                                 |

Единый адрес для всех регионов: [emw@nt-rt.ru](mailto:emw@nt-rt.ru) || [www.etiprom.nt-rt.ru](http://www.etiprom.nt-rt.ru)


## ДЕРЖАТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ СЕРИИ NH

### Технические характеристики


# NH-NV



## Держатели предохранителей





→ Держатели РТ имеют возможность монтажа на шину TN-35



→ Защита от случайного прикосновения за счёт применения изолирующих крышек контактов и защитных крышек, IP20



→ Характеристики держателей РТ  
 $I_n = 160\text{A} - 630\text{A}$ ;  
 $U_n \text{ (PT)} = 690\text{V a.c.}$ ;  
 $I_{cu} \text{ (PT)} = 120\text{kA}$



→ Характеристики держателей РК  
 $I_n = 160\text{A} - 1250\text{A}$ ;  
 $U_n = 690\text{V a.c.}$ ;  
 $I_{cu} = 200\text{kA}$




→ Сдвоенная контактная группа держателей 3-го габарита




→ Посеребренные гальваническим методом контакты, обеспечивают надежное электрическое соединение



→ Возможность построения многополюсных систем, путём соединения 1-полюсных держателей предохранителей типа РТ и использования разделяющих перегородок



→ Возможные типы подключений:  
- шина с болтовым соединением  
- зажимная клемма  
- призматический зажим  
- "V" образный зажим



→ Держатели предохранителей типа РК с керамическими изоляторами, стойкие к перепадам температуры и динамическим ударам

## Держатели предохранителей



PK 2 M10-M10 1p S



PT 2 M10-M10 1p

**Применение** - Держатели предохранителей РК с керамическими изоляторами и РТ с пластиковыми применяются для установки низковольтных предохранителей типа NV/NH на монтажные панели и разработаны в соответствии с DIN VDE 0636-2/IEC 60269-2 для РК и DIN VDE 0636-21/ IEC 60269-2 для РТ. Они являются простым и компактным решением при применении предохранителей в качестве защитных элементов в распределительных щитах низкого напряжения. Держатели имеют посеребрённые контакты, а специально разработанная техническая керамика, в держателях РК, обладает высокой термической стойкостью. Для держателей РТ использован термопластик, стойкий к перепадам температуры и динамическим ударам. Клеммы, с разными типами соединения, позволяют выполнить широкий выбор вариантов подключения. Держатели предохранителей РК, РТ производятся для предохранителей габарита 00-3; однополюсного и трехполюсного исполнения. Широкий ассортимент нейтральных шин и дополнительных аксессуаров, который включает разделяющие перегородки, защитные крышки IP20, наряду с возможностью присоединения дополнительных полюсов, обеспечивают оптимальное решение для различного применения.

Держатели предохранителей РК4 предназначены для установки низковольтных предохранителей ножевого типа NV/NH4. Выполнены из высококачественной керамики и легированной стали, защищены от коррозии.

### Технические характеристики:

| Габарит                                                   |      |        | 00                                                  | 1   | 2   | 3   | 4    |   |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|---|
| Электрические параметры                                   |      |        |                                                     |     |     |     |      |   |
| Номинальное напряжение                                    | Un   | V a.c. | 690                                                 |     |     |     |      |   |
| Номинальный ток                                           | In   | A      | 160                                                 | 250 | 400 | 630 | 1250 |   |
| Тепловой ток в открытом исполнении с плавкими вставками   | Ith  | A      | 160                                                 | 250 | 400 | 630 | 1250 |   |
| Тепловой ток в открытом исполнении с замыкающими ножами   | Ith  | A      | 200                                                 | 320 | 500 | 800 | -    |   |
| Номинальная частота                                       |      | Hz     | 40-60                                               |     |     |     |      |   |
| Max. потери мощности с плавкими вставками                 | Pa   | W      | 12                                                  | 32  | 45  | 60  | -    |   |
| Max. отключающая способность с плавкими вставками PK / PT | Icu  | kA     | 200 / 120                                           |     |     |     |      | - |
| Коэффициент температурной компенсации                     | ≤ 35 | °C     | 1                                                   |     |     |     |      |   |
|                                                           | 40   | °C     | 0,95                                                |     |     |     |      |   |
|                                                           | 50   | °C     | 0,85                                                |     |     |     |      |   |
| Механические параметры                                    |      |        |                                                     |     |     |     |      |   |
| Диапазон рабочей температуры                              | Tamb | °C     | -25...+55                                           |     |     |     |      |   |
| Условия эксплуатации                                      |      |        | продолжительная работа                              |     |     |     |      |   |
| Монтаж                                                    |      |        | вертикальный, горизонтальный                        |     |     |     |      |   |
| Степень загрязнения                                       |      |        | 3                                                   |     |     |     |      |   |
| Категория перенапряжения                                  |      |        | III                                                 |     |     |     |      |   |
| Степень защиты                                            |      |        | IP00 без защитных крышек; IP20 с защитными крышками |     |     |     |      |   |
| Соответствие стандартам                                   |      |        | IEC 60269-2, DIN VDE 0636, DIN 43620                |     |     |     |      |   |

## Держатели предохранителей РК с керамическими изоляторами

## 1-полюсные держатели, габарит 00

| Габарит | In [A] | Тип                    | Код     | Вес [г] | Упаковка [шт.] |
|---------|--------|------------------------|---------|---------|----------------|
| 00      | 160    | PK 00 M8-M8 1p S       | 4123000 | 173     | 3              |
|         |        | PK 00 2M6-2M6 1p S     | 4123001 | 173     | 3              |
|         |        | PK 00 M8-2M6 1p S      | 4123002 | 173     | 3              |
|         |        | PK 00 M8-P00 1p S      | 4123003 | 190     | 3              |
|         |        | PK 00 M8-2P00 1p S     | 4123004 | 205     | 3              |
|         |        | PK 00 P00-P00 1p S     | 4123005 | 205     | 3              |
|         |        | PK 00 P00-2P00 1p S    | 4123006 | 219     | 3              |
|         |        | PK 00 2P00-2P00 1p S   | 4123007 | 233     | 3              |
|         |        | PKI 00 M8-M8 1p S      | 4123011 | 213     | 3              |
|         |        | PKI 00 2M6-2M6 1p S    | 4123012 | 213     | 3              |
|         |        | PKI 00 M8-2M6 1p S     | 4123013 | 213     | 3              |
|         |        | PKI 00 M8-P00 1p S     | 4123014 | 230     | 3              |
|         |        | PKI 00 M8-2P00 1p S    | 4123015 | 245     | 3              |
|         |        | PKI 00 P00-P00 1p S    | 4123016 | 245     | 3              |
|         |        | PKI 00 P00-2P00 1p S   | 4123017 | 259     | 3              |
|         |        | PKI 00 2P00-2P00 1p S  | 4123018 | 273     | 3              |
|         |        | PKIP 00 M8-M8 1p S     | 4123021 | 223     | 3              |
|         |        | PKIP 00 2M6-2M6 1p S   | 4123022 | 223     | 3              |
|         |        | PKIP 00 M8-2M6 1p S    | 4123023 | 223     | 3              |
|         |        | PKIP 00 M8-P00 1p S    | 4123024 | 240     | 3              |
|         |        | PKIP 00 M8-2P00 1p S   | 4123025 | 255     | 3              |
|         |        | PKIP 00 P00-P00 1p S   | 4123026 | 255     | 3              |
|         |        | PKIP 00 P00-2P00 1p S  | 4123027 | 269     | 3              |
|         |        | PKIP 00 2P00-2P00 1p S | 4123028 | 283     | 3              |

РК стандартная версия (не включает изолирующие крышки контактов и защитные крышки).

PKI держатели предохранителей с изолирующими крышками контактов.

PKIP держатели предохранителей с изолирующими и защитными крышками.

## 1-полюсные держатели, габарит 1, 2, 3

| Габарит | In [A] | Тип               | Код     | Вес [г] | Упаковка [шт.] |
|---------|--------|-------------------|---------|---------|----------------|
| 1       | 250    | PK 1 M10-M10 1p S | 4123100 | 603     | 3              |
|         |        | PK 1 M10-S12 1p S | 4123101 | 595     | 3              |
|         |        | PK 1 S12-S12 1p S | 4123102 | 587     | 3              |
|         |        | PK 1 M10-P1 1p S  | 4123103 | 665     | 3              |
|         |        | PK 1 M10-2P1 1p S | 4123104 | 715     | 3              |
|         |        | PK 1 P1-P1 1p S   | 4123105 | 727     | 3              |
|         |        | PK 1 P1-2P1 1p S  | 4123106 | 777     | 3              |
|         |        | PK 1 2P1-2P1 1p S | 4123107 | 827     | 3              |
| 2       | 400    | PK 2 M10-M10 1p S | 4123200 | 840     | 3              |
|         |        | PK 2 M10-S12 1p S | 4123201 | 833     | 3              |
|         |        | PK 2 S12-S12 1p S | 4123202 | 825     | 3              |
|         |        | PK 2 M10-P2 1p S  | 4123203 | 963     | 3              |
|         |        | PK 2 M10-2P2 1p S | 4123204 | 1029    | 3              |
|         |        | PK 2 P2-P2 1p S   | 4123205 | 1085    | 3              |
|         |        | PK 2 P2-2P2 1p S  | 4123206 | 1151    | 3              |
|         |        | PK 2 2P2-2P2 1p S | 4123207 | 1217    | 3              |
| 3       | 630    | PK 3 M12-M12 1p S | 4123300 | 1106    | 3              |
|         |        | PK 3 M12-P3 1p S  | 4123301 | 1265    | 3              |
|         |        | PK 3 M12-2P3 1p S | 4123302 | 1360    | 3              |
|         |        | PK 3 P3-P3 1p S   | 4123303 | 1424    | 3              |
|         |        | PK 3 P3-2P3 1p S  | 4123304 | 1519    | 3              |
|         |        | PK 3 2P3-2P3 1p S | 4123305 | 1614    | 3              |

ПРИМЕЧАНИЕ: Изолирующие крышки контактов и защитные крышки заказываются дополнительно.



PK 00 M8-M8 1p S



PKI 00 M8-M8 1p S



PKIP 00 M8-M8 1p S



PK 3 M12-M12 1p S

PK 3 M12-M12 1p S  
с изолирующими  
крышками контактовPK 3 M12-M12 1p S  
с изолирующими и  
защитными крышками



PKIP 00 M8-M8 3p S

### 3-полюсные держатели, габарит 00

| Габарит | In [A] | Тип                    | Код     | Вес [г] | Упаковка [шт.] |
|---------|--------|------------------------|---------|---------|----------------|
| 00      | 160    | PK 00 M8-M8 3p S       | 4132100 | 558     | 1              |
|         |        | PK 00 2M6-2M6 3p S     | 4132101 | 563     | 1              |
|         |        | PK 00 M8-2M6 3p S      | 4132102 | 560     | 1              |
|         |        | PK 00 M8-P00 3p S      | 4132103 | 608     | 1              |
|         |        | PK 00 M8-2P00 3p S     | 4132104 | 651     | 1              |
|         |        | PK 00 P00-P00 3p S     | 4132105 | 658     | 1              |
|         |        | PK 00 P00-2P00 3p S    | 4132106 | 700     | 1              |
|         |        | PK 00 2P00-2P00 3p S   | 4132107 | 743     | 1              |
|         |        | PKI 00 M8-M8 3p S      | 4132111 | 675     | 1              |
|         |        | PKI 00 2M6-2M6 3p S    | 4132112 | 680     | 1              |
|         |        | PKI 00 M8-2M6 3p S     | 4132113 | 677     | 1              |
|         |        | PKI 00 M8-P00 3p S     | 4132114 | 725     | 1              |
|         |        | PKI 00 M8-2P00 3p S    | 4132115 | 768     | 1              |
|         |        | PKI 00 P00-P00 3p S    | 4132116 | 775     | 1              |
|         |        | PKI 00 P00-2P00 3p S   | 4132117 | 817     | 1              |
|         |        | PKI 00 2P00-2P00 3p S  | 4132118 | 860     | 1              |
|         |        | PKIP 00 M8-M8 3p S     | 4132121 | 704     | 1              |
|         |        | PKIP 00 2M6-2M6 3p S   | 4132122 | 709     | 1              |
|         |        | PKIP 00 M8-2M6 3p S    | 4132123 | 706     | 1              |
|         |        | PKIP 00 M8-P00 3p S    | 4132124 | 754     | 1              |
|         |        | PKIP 00 M8-2P00 3p S   | 4132125 | 797     | 1              |
|         |        | PKIP 00 P00-P00 3p S   | 4132126 | 804     | 1              |
|         |        | PKIP 00 P00-2P00 3p S  | 4132127 | 846     | 1              |
|         |        | PKIP 00 2P00-2P00 3p S | 4132128 | 889     | 1              |

PK стандартная версия (не включает изолирующие крышки контактов и защитные крышки). Разделяющие перегородки входят в комплект поставки.

PKI держатели предохранителей с изолирующими крышками контактов.

PKIP держатели предохранителей с изолирующими и защитными крышками.

### 3-полюсные держатели, габарит 1, 2, 3

| Габарит | In [A] | Тип               | Код     | Вес [г] | Упаковка [шт.] |
|---------|--------|-------------------|---------|---------|----------------|
| 1       | 250    | PK 1 M10-M10 3p S | 4132200 | 1809    | 1              |
|         | 250    | PK 1 M10-S12 3p S | 4132201 | 1785    | 1              |
|         | 250    | PK 1 S12-S12 3p S | 4132202 | 1761    | 1              |
|         | 250    | PK 1 M10-P1 3p S  | 4132203 | 1995    | 1              |
|         | 250    | PK 1 M10-2P1 3p S | 4132204 | 2145    | 1              |
|         | 250    | PK 1 P1-P1 3p S   | 4132205 | 2181    | 1              |
|         | 250    | PK 1 P1-2P1 3p S  | 4132206 | 2331    | 1              |
|         | 250    | PK 1 2P1-2P1 3p S | 4132207 | 2481    | 1              |
| 2       | 400    | PK 2 M10-M10 3p S | 4132300 | 2520    | 1              |
|         | 400    | PK 2 M10-S12 3p S | 4132301 | 2499    | 1              |
|         | 400    | PK 2 S12-S12 3p S | 4132302 | 2475    | 1              |
|         | 400    | PK 2 M10-P2 3p S  | 4132303 | 2889    | 1              |
|         | 400    | PK 2 M10-2P2 3p S | 4132304 | 3087    | 1              |
|         | 400    | PK 2 P2-P2 3p S   | 4132305 | 3255    | 1              |
|         | 400    | PK 2 P2-2P2 3p S  | 4132306 | 3453    | 1              |
|         | 400    | PK 2 2P2-2P2 3p S | 4132307 | 3651    | 1              |
| 3       | 630    | PK 3 M12-M12 3p S | 4132400 | 3318    | 1              |
|         | 630    | PK 3 M12-P3 3p S  | 4132401 | 3795    | 1              |
|         | 630    | PK 3 M12-2P3 3p S | 4132402 | 4080    | 1              |
|         | 630    | PK 3 P3-P3 3p S   | 4132403 | 4272    | 1              |
|         | 630    | PK 3 P3-2P3 3p S  | 4132404 | 4557    | 1              |
|         | 630    | PK 3 2P3-2P3 3p S | 4132405 | 4824    | 1              |

PK стандартная версия (разделяющие перегородки входят в комплект поставки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Изолирующие крышки контактов и защитные крышки заказываются дополнительно.




PK 3 M12-M12 3p S  
с изолирующими и  
защитными крышками

Габаритные размеры

| Габаритные размеры 00  |                        |           |       |    |     |    |    |     |  |  |
|------------------------|------------------------|-----------|-------|----|-----|----|----|-----|--|--|
| 1-полюсные             | 3-полюсные             | E         | F     | L  | P   | R  | S* | T*  |  |  |
| PK 00 M8-M8 1p S       | PK 00 M8-M8 3p S       | M8-M8     | Ø 7,5 |    |     |    | 88 | 126 |  |  |
| PK 00 2M6-2M6 1p S     | PK 00 2M6-2M6 3p S     | 2M6-2M6   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PK 00 M8-2M6 1p S      | PK 00 M8-2M6 3p S      | M8-2M6    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PK 00 M8-P00 1p S      | PK 00 M8-P00 3p S      | M8-P00    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PK 00 M8-2P00 1p S     | PK 00 M8-2P00 3p S     | M8-2P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PK 00 P00-P00 1p S     | PK 00 P00-P00 3p S     | P00-P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PK 00 P00-2P00 1p S    | PK 00 P00-2P00 3p S    | P00-2P00  |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 M8-M8 1p S      | PKI 00 M8-M8 3p S      | M8-M8     |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 2M6-2M6 1p S    | PKI 00 2M6-2M6 3p S    | 2M6-2M6   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 M8-2M6 1p S     | PKI 00 M8-2M6 3p S     | M8-2M6    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 M8-P00 1p S     | PKI 00 M8-P00 3p S     | M8-P00    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 M8-2P00 1p S    | PKI 00 M8-2P00 3p S    | M8-2P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 P00-P00 1p S    | PKI 00 P00-P00 3p S    | P00-P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 P00-2P00 1p S   | PKI 00 P00-2P00 3p S   | P00-2P00  |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKI 00 2P00-2P00 1p S  | PKI 00 2P00-2P00 3p S  | 2P00-2P00 |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-M8 1p S     | PKIP 00 M8-M8 3p S     | M8-M8     |       | 87 | 140 |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 2M6-2M6 1p S   | PKIP 00 2M6-2M6 3p S   | 2M6-2M6   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-2M6 1p S    | PKIP 00 M8-2M6 3p S    | M8-2M6    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-P00 1p S    | PKIP 00 M8-P00 3p S    | M8-P00    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-2P00 1p S   | PKIP 00 M8-2P00 3p S   | M8-2P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 P00-P00 1p S   | PKIP 00 P00-P00 3p S   | P00-P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 P00-2P00 1p S  | PKIP 00 P00-2P00 3p S  | P00-2P00  |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 2P00-2P00 1p S | PKIP 00 2P00-2P00 3p S | 2P00-2P00 |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-M8 1p S     | PKIP 00 M8-M8 3p S     | M8-M8     |       |    |     | 95 |    |     |  |  |
| PKIP 00 2M6-2M6 1p S   | PKIP 00 2M6-2M6 3p S   | 2M6-2M6   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-2M6 1p S    | PKIP 00 M8-2M6 3p S    | M8-2M6    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-P00 1p S    | PKIP 00 M8-P00 3p S    | M8-P00    |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 M8-2P00 1p S   | PKIP 00 M8-2P00 3p S   | M8-2P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 P00-P00 1p S   | PKIP 00 P00-P00 3p S   | P00-P00   |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 P00-2P00 1p S  | PKIP 00 P00-2P00 3p S  | P00-2P00  |       |    |     |    |    |     |  |  |
| PKIP 00 2P00-2P00 1p S | PKIP 00 2P00-2P00 3p S | 2P00-2P00 |       |    |     |    |    |     |  |  |

\* Разделяющие перегородки (входят в комплект поставки 3-х полюсных держателей или заказываются дополнительно).




Габаритные размеры 1, 2, 3

| 1-полюс           | 3-полюса          | A   | C   | D  | E       | H-1p | H-3p | K   | L** | P** | R** | S*  | T*  | U   |
|-------------------|-------------------|-----|-----|----|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PK 1 M10-M10 1p S | PK 1 M10-M10 3p S | 175 | 141 | 82 | M10-M10 | 55,5 | 160  | 200 | 108 | 245 | 113 | 108 | 245 | 106 |
| PK 1 M10-S12 1p S | PK 1 M10-S12 3p S |     |     |    | M10-S12 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 1 S12-S12 1p S | PK 1 S12-S12 3p S |     |     |    | S12-S12 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 1 M10-P1 1p S  | PK 1 M10-P1 3p S  |     |     |    | M10-P1  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 1 M10-2P1 1p S | PK 1 M10-2P1 3p S |     |     |    | M10-2P1 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 1 P1-P1 1p S   | PK 1 P1-P1 3p S   |     |     |    | P1-P1   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 1 P1-2P1 1p S  | PK 1 P1-2P1 3p S  |     |     |    | P1-2P1  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 1 2P1-2P1 1p S | PK 1 2P1-2P1 3p S |     |     |    | 2P1-2P1 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 2 M10-M10 1p S | PK 2 M10-M10 3p S | 200 | 166 | 87 | M10-M10 | 65   | 185  | 225 | 115 | 266 | 125 | 117 | 266 | 125 |
| PK 2 M10-S12 1p S | PK 2 M10-S12 3p S |     |     |    | M10-S12 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 2 S12-S12 1p S | PK 2 S12-S12 3p S |     |     |    | S12-S12 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 2 M10-P2 1p S  | PK 2 M10-P2 3p S  |     |     |    | M10-P2  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 2 M10-2P2 1p S | PK 2 M10-2P2 3p S |     |     |    | M10-2P2 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 2 P2-P2 1p S   | PK 2 P2-P2 3p S   |     |     |    | P2-P2   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 2 P2-2P2 1p S  | PK 2 P2-2P2 3p S  |     |     |    | P2-2P2  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 2 2P2-2P2 1p S | PK 2 2P2-2P2 3p S |     |     |    | 2P2-2P2 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 3 M12-M12 1p S | PK 3 M12-M12 3p S | 210 | 166 | 99 | M12-M12 | 65   | 208  | 240 | 127 | 266 | 135 | 130 | 266 | 148 |
| PK 3 M12-P3 1p S  | PK 3 M12-P3 3p S  |     |     |    | M12-P3  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 3 M12-2P3 1p S | PK 3 M12-2P3 3p S |     |     |    | M12-2P3 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 3 P3-P3 1p S   | PK 3 P3-P3 3p S   |     |     |    | P3-P3   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 3 P3-2P3 1p S  | PK 3 P3-2P3 3p S  |     |     |    | P3-2P3  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| PK 3 2P3-2P3 1p S | PK 3 2P3-2P3 3p S |     |     |    | 2P3-2P3 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|                   |                   |     |     |    |         |      |      |     |     |     |     |     |     |     |

\* Разделяющие перегородки (входят в комплект поставки 3-х полюсных держателей или заказываются дополнительно).

\*\* Изолирующие и защитные крышки (заказываются дополнительно).




Держатель предохранителей РК 4 1-полюсный

Держатель предохранителей РК 4 1-полюсный

| Тип            | Код     | $I_n$ (A) | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|----------------|---------|-----------|---------|----------------|
| PK 4 (M12-M12) | 4122006 | 1250      | 3030    | 1/7            |



PK 4 (M12-M12)



## Держатели предохранителей РТ с пластиковыми изоляторами

## 1-полюсные держатели, габарит 00

| Габарит | In [A] | Тип                  | Код     | Вес [г] | Упаковка [шт.] |
|---------|--------|----------------------|---------|---------|----------------|
| 00      | 160    | PT 00 M8-M8 1p       | 4121300 | 110     | 3              |
|         |        | PT 00 2M6-2M6 1p     | 4121301 | 114     | 3              |
|         |        | PT 00 M8-2M6 1p      | 4121302 | 112     | 3              |
|         |        | PT 00 M8-P00 1p      | 4121303 | 126     | 3              |
|         |        | PT 00 M8-2P00 1p     | 4121304 | 140     | 3              |
|         |        | PT 00 P00-P00 1p     | 4121305 | 143     | 3              |
|         |        | PT 00 P00-2P00 1p    | 4121306 | 157     | 3              |
|         |        | PT 00 2P00-2P00 1p   | 4121307 | 172     | 3              |
|         |        | PTI 00 M8-M8 1p      | 4121311 | 150     | 3              |
|         |        | PTI 00 2M6-2M6 1p    | 4121312 | 154     | 3              |
|         |        | PTI 00 M8-2M6 1p     | 4121313 | 152     | 3              |
|         |        | PTI 00 M8-P00 1p     | 4121314 | 166     | 3              |
|         |        | PTI 00 M8-2P00 1p    | 4121315 | 180     | 3              |
|         |        | PTI 00 P00-P00 1p    | 4121316 | 183     | 3              |
|         |        | PTI 00 P00-2P00 1p   | 4121317 | 197     | 3              |
|         |        | PTI 00 2P00-2P00 1p  | 4121318 | 212     | 3              |
|         |        | PTIP 00 M8-M8 1p     | 4121321 | 160     | 3              |
|         |        | PTIP 00 2M6-2M6 1p   | 4121322 | 164     | 3              |
|         |        | PTIP 00 M8-2M6 1p    | 4121323 | 162     | 3              |
|         |        | PTIP 00 M8-P00 1p    | 4121324 | 176     | 3              |
|         |        | PTIP 00 M8-2P00 1p   | 4121325 | 190     | 3              |
|         |        | PTIP 00 P00-P00 1p   | 4121326 | 193     | 3              |
|         |        | PTIP 00 P00-2P00 1p  | 4121327 | 207     | 3              |
|         |        | PTIP 00 2P00-2P00 1p | 4121328 | 222     | 3              |

PT стандартная версия (не включает изолирующие крышки контактов и защитные крышки).

PTI держатели предохранителей с изолирующими крышками контактов.

PTIP держатели предохранителей с изолирующими и защитными крышками.

## 1-полюсные держатели, габарит 1, 2, 3

| Габарит | In [A] | Тип             | Код     | Вес [г] | Упаковка [шт.] |
|---------|--------|-----------------|---------|---------|----------------|
| 1       | 250    | PT 1 M10-M10 1p | 4121400 | 364     | 3              |
|         |        | PT 1 M10-S12 1p | 4121401 | 357     | 3              |
|         |        | PT 1 S12-S12 1p | 4121402 | 349     | 3              |
|         |        | PT 1 M10-P1 1p  | 4121403 | 427     | 3              |
|         |        | PT 1 M10-2P1 1p | 4121404 | 477     | 3              |
|         |        | PT 1 P1-P1 1p   | 4121405 | 489     | 3              |
|         |        | PT 1 P1-2P1 1p  | 4121406 | 539     | 3              |
|         |        | PT 1 2P1-2P1 1p | 4121407 | 589     | 3              |
| 2       | 400    | PT 2 M10-M10 1p | 4121500 | 394     | 3              |
|         |        | PT 2 M10-S12 1p | 4121501 | 387     | 3              |
|         |        | PT 2 S12-S12 1p | 4121502 | 379     | 3              |
|         |        | PT 2 M10-P2 1p  | 4121503 | 517     | 3              |
|         |        | PT 2 M10-2P2 1p | 4121504 | 583     | 3              |
|         |        | PT 2 P2-P2 1p   | 4121505 | 639     | 3              |
|         |        | PT 2 P2-2P2 1p  | 4121506 | 705     | 3              |
|         |        | PT 2 2P2-2P2 1p | 4121507 | 771     | 3              |
| 3       | 630    | PT 3 M12-M12 1p | 4121600 | 649     | 3              |
|         |        | PT 3 M12-P3 1p  | 4121601 | 810     | 3              |
|         |        | PT 3 M12-2P3 1p | 4121602 | 905     | 3              |
|         |        | PT 3 P3-P3 1p   | 4121603 | 966     | 3              |
|         |        | PT 3 P3-2P3 1p  | 4121604 | 1061    | 3              |
|         |        | PT 3 2P3-2P3 1p | 4121605 | 1156    | 3              |

ПРИМЕЧАНИЕ: Изолирующие крышки контактов и защитные крышки заказываются дополнительно.



PT 00 M8-M8 1p



PTI 00 M8-M8 1p



PTIP 00 M8-M8 1p



PT 3 M12-M12 1p

PT 3 M12-M12 1p  
с изолирующими  
крышками контактовPT 3 M12-M12 1p  
с изолирующими и  
защитными крышками



PT 00 M8-M8 3p



PTI 00 M8-M8 3p



PTIP 00 M8-M8 3p


PT 2 M10-M10 3p  
с изолирующими и  
защитными крышками

### 3-полюсные держатели, габарит 00

| Габарит | In<br>[A] | Тип                  | Код     | Вес<br>[г] | Упаковка<br>[шт.] |
|---------|-----------|----------------------|---------|------------|-------------------|
| 00      | 160       | PT 00 M8-M8 3p       | 4131200 | 360        | 1                 |
|         |           | PT 00 2M6-2M6 3p     | 4131201 | 374        | 1                 |
|         |           | PT 00 M8-2M6 3p      | 4131202 | 367        | 1                 |
|         |           | PT 00 M8-P00 3p      | 4131203 | 410        | 1                 |
|         |           | PT 00 M8-2P00 3p     | 4131204 | 453        | 1                 |
|         |           | PT 00 P00-P00 3p     | 4131205 | 460        | 1                 |
|         |           | PT 00 P00-2P00 3p    | 4131206 | 502        | 1                 |
|         |           | PT 00 2P00-2P00 3p   | 4131207 | 545        | 1                 |
|         |           | PTI 00 M8-M8 3p      | 4131211 | 425        | 1                 |
|         |           | PTI 00 2M6-2M6 3p    | 4131212 | 438        | 1                 |
|         |           | PTI 00 M8-2M6 3p     | 4131213 | 431        | 1                 |
|         |           | PTI 00 M8-P00 3p     | 4131214 | 475        | 1                 |
|         |           | PTI 00 M8-2P00 3p    | 4131215 | 518        | 1                 |
|         |           | PTI 00 P00-P00 3p    | 4131216 | 525        | 1                 |
|         |           | PTI 00 P00-2P00 3p   | 4131217 | 567        | 1                 |
|         |           | PTI 00 2P00-2P00 3p  | 4131218 | 610        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 M8-M8 3p     | 4131221 | 450        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 2M6-2M6 3p   | 4131222 | 463        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 M8-2M6 3p    | 4131223 | 456        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 M8-P00 3p    | 4131224 | 500        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 M8-2P00 3p   | 4131225 | 543        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 P00-P00 3p   | 4131226 | 550        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 P00-2P00 3p  | 4131227 | 592        | 1                 |
|         |           | PTIP 00 2P00-2P00 3p | 4131228 | 635        | 1                 |

PT стандартная версия (не включает изолирующие крышки контактов и защитные крышки). Разделяющие перегородки входят в комплект поставки.

PTI держатели предохранителей с изолирующими крышками контактов.

PTIP держатели предохранителей с изолирующими и защитными крышками.

### 3-полюсные держатели, габарит 1, 2, 3

| Габарит | In<br>[A] | Тип             | Код     | Вес<br>[г] | Упаковка<br>[шт.] |
|---------|-----------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| 1       | 250       | PT 1 M10-M10 3p | 4131300 | 1204       | 1                 |
|         | 250       | PT 1 M10-S12 3p | 4131301 | 1183       | 1                 |
|         | 250       | PT 1 S12-S12 3p | 4131302 | 1159       | 1                 |
|         | 250       | PT 1 M10-P1 3p  | 4131303 | 1393       | 1                 |
|         | 250       | PT 1 M10-2P1 3p | 4131304 | 1543       | 1                 |
|         | 250       | PT 1 P1-P1 3p   | 4131305 | 1579       | 1                 |
|         | 250       | PT 1 P1-2P1 3p  | 4131306 | 1729       | 1                 |
|         | 250       | PT 1 2P1-2P1 3p | 4131307 | 1879       | 1                 |
| 2       | 400       | PT 2 M10-M10 3p | 4131400 | 1312       | 1                 |
|         | 400       | PT 2 M10-S12 3p | 4131401 | 1291       | 1                 |
|         | 400       | PT 2 S12-S12 3p | 4131402 | 1267       | 1                 |
|         | 400       | PT 2 M10-P2 3p  | 4131403 | 1681       | 1                 |
|         | 400       | PT 2 M10-2P2 3p | 4131404 | 1879       | 1                 |
|         | 400       | PT 2 P2-P2 3p   | 4131405 | 2047       | 1                 |
|         | 400       | PT 2 P2-2P2 3p  | 4131406 | 2245       | 1                 |
|         | 400       | PT 2 2P2-2P2 3p | 4131407 | 2443       | 1                 |
| 3       | 630       | PT 3 M12-M12 3p | 4131500 | 2105       | 1                 |
|         | 630       | PT 3 M12-P3 3p  | 4131501 | 2588       | 1                 |
|         | 630       | PT 3 M12-2P3 3p | 4131502 | 2873       | 1                 |
|         | 630       | PT 3 P3-P3 3p   | 4131503 | 3056       | 1                 |
|         | 630       | PT 3 P3-2P3 3p  | 4131504 | 3341       | 1                 |
|         | 630       | PT 3 2P3-2P3 3p | 4131505 | 3626       | 1                 |


PT стандартная версия (разделяющие перегородки входят в комплект поставки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Изолирующие крышки контактов и защитные крышки заказываются дополнительно.

### Габаритные размеры 00


| 1-полюсные           | 3-полюсные           | E         | F     | L  | P   | R | S* | T*  |
|----------------------|----------------------|-----------|-------|----|-----|---|----|-----|
| PT 00 M8-M8 1p       | PT 00 M8-M8 3p       | M8-M8     | Ø 7,5 |    |     |   | 86 | 140 |
| PT 00 2M6-2M6 1p     | PT 00 2M6-2M6 3p     | 2M6-2M6   |       |    |     |   |    |     |
| PT 00 M8-2M6 1p      | PT 00 M8-2M6 3p      | M8-2M6    |       |    |     |   |    |     |
| PT 00 M8-P00 1p      | PT 00 M8-P00 3p      | M8-P00    |       |    |     |   |    |     |
| PT 00 M8-2P00 1p     | PT 00 M8-2P00 3p     | M8-2P00   |       |    |     |   |    |     |
| PT 00 P00-P00 1p     | PT 00 P00-P00 3p     | P00-P00   |       |    |     |   |    |     |
| PT 00 P00-2P00 1p    | PT 00 P00-2P00 3p    | P00-2P00  |       |    |     |   |    |     |
| PT 00 2P00-2P00 1p   | PT 00 2P00-2P00 3p   | 2P00-2P00 |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 M8-M8 1p      | PTI 00 M8-M8 3p      | M8-M8     |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 2M6-2M6 1p    | PTI 00 2M6-2M6 3p    | 2M6-2M6   |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 M8-2M6 1p     | PTI 00 M8-2M6 3p     | M8-2M6    |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 M8-P00 1p     | PTI 00 M8-P00 3p     | M8-P00    |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 M8-2P00 1p    | PTI 00 M8-2P00 3p    | M8-2P00   |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 P00-P00 1p    | PTI 00 P00-P00 3p    | P00-P00   |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 P00-2P00 1p   | PTI 00 P00-2P00 3p   | P00-2P00  |       |    |     |   |    |     |
| PTI 00 2P00-2P00 1p  | PTI 00 2P00-2P00 3p  | 2P00-2P00 |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 M8-M8 1p     | PTIP 00 M8-M8 3p     | M8-M8     |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 2M6-2M6 1p   | PTIP 00 2M6-2M6 3p   | 2M6-2M6   |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 M8-2M6 1p    | PTIP 00 M8-2M6 3p    | M8-2M6    |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 M8-P00 1p    | PTIP 00 M8-P00 3p    | M8-P00    |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 M8-2P00 1p   | PTIP 00 M8-2P00 3p   | M8-2P00   |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 P00-P00 1p   | PTIP 00 P00-P00 3p   | P00-P00   |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 P00-2P00 1p  | PTIP 00 P00-2P00 3p  | P00-2P00  |       |    |     |   |    |     |
| PTIP 00 2P00-2P00 1p | PTIP 00 2P00-2P00 3p | 2P00-2P00 |       |    |     |   |    |     |
|                      |                      |           |       | 87 | 140 | - | -  | -   |

\* Разделяющие перегородки (входят в комплект поставки 3-х полюсных держателей или заказываются дополнительно).




| 1-полуос        | 3-полуоса       | A   | D  | E       | F    | H   | J  | K   | L** | P** | R** | S*    | T*  | U   |
|-----------------|-----------------|-----|----|---------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| PT 1 M10-M10 1p | PT 1 M10-M10 3p | 175 | 81 | M10-M10 | 10,5 | 190 | 25 | 200 | 103 | 244 | 110 | 108   | 241 | 130 |
| PT 1 M10-S12 1p | PT 1 M10-S12 3p |     |    | M10-S12 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 1 S12-S12 1p | PT 1 S12-S12 3p |     |    | S12-S12 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 1 M10-P1 1p  | PT 1 M10-P1 3p  |     |    | M10-P1  |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 1 M10-2P1 1p | PT 1 M10-2P1 3p |     |    | M10-2P1 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 1 P1-P1 1p   | PT 1 P1-P1 3p   |     |    | P1-P1   |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 1 P1-2P1 1p  | PT 1 P1-2P1 3p  |     |    | P1-2P1  |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 1 2P1-2P1 1p | PT 1 2P1-2P1 3p |     |    | 2P1-2P1 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 2 M10-M10 1p | PT 2 M10-M10 3p | 200 | 87 | M10-M10 | 10,5 | 190 | 25 | 225 | 112 | 268 | 120 | 115,5 | 266 | 130 |
| PT 2 M10-S12 1p | PT 2 M10-S12 3p |     |    | M10-S12 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 2 S12-S12 1p | PT 2 S12-S12 3p |     |    | S12-S12 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 2 M10-P2 1p  | PT 2 M10-P2 3p  |     |    | M10-P2  |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 2 M10-2P2 1p | PT 2 M10-2P2 3p |     |    | M10-2P2 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 2 P2-P2 1p   | PT 2 P2-P2 3p   |     |    | P2-P2   |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 2 P2-2P2 1p  | PT 2 P2-2P2 3p  |     |    | P2-2P2  |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 2 2P2-2P2 1p | PT 2 2P2-2P2 3p |     |    | 2P2-2P2 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 3 M12-M12 1p | PT 3 M12-M12 3p | 210 | 98 | M12-M12 | 10,5 | 222 | 10 | 240 | 126 | 268 | 133 | 130   | 267 | 166 |
| PT 3 M12-P3 1p  | PT 3 M12-P3 3p  |     |    | M12-P3  |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 3 M12-2P3 1p | PT 3 M12-2P3 3p |     |    | M12-2P3 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 3 P3-P3 1p   | PT 3 P3-P3 3p   |     |    | P3-P3   |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 3 P3-2P3 1p  | PT 3 P3-2P3 3p  |     |    | P3-2P3  |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |
| PT 3 2P3-2P3 1p | PT 3 2P3-2P3 3p |     |    | 2P3-2P3 |      |     |    |     |     |     |     |       |     |     |

**\*\* Изолирующие и защитные крышки (заказываются дополнительно)**



### Характеристики зажимов

| Тип зажима       | a  | b  | c  | d   | e <sub>max</sub> | Момент прилагаемого усилия [Nm] | Сечение подключаемых проводников                                        |
|------------------|----|----|----|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P00              | 24 | 15 | 15 | M5  | 25               | 2,6                             | 10-70 Cu/Al                                                             |
| 2P00             | 24 | 15 | 15 | M5  | 35               | 2,6                             | 2x(10-50) Cu/Al                                                         |
| P1               | 37 | 20 | 25 | M6  | 30               | 4,5                             | 70-150 Cu/Al                                                            |
| 2P1              | 37 | 20 | 25 | M6  | 42               | 4,5                             | 2x(70-95) Cu/Al                                                         |
| P2               | 42 | 22 | 28 | M8  | 40               | 11                              | 120-240 Cu/Al                                                           |
| 2P2              | 42 | 22 | 28 | M8  | 55               | 11                              | 2x(120-150) Cu/Al                                                       |
| P3               | 50 | 25 | 30 | M8  | 44               | 11                              | 120-300 Cu/Al                                                           |
| 2P3              | 50 | 25 | 30 | M8  | 66               | 11                              | 2x(120-240) Cu/Al                                                       |
| 2xM6             | 26 | 15 | 14 | M6  | 16               | 4                               | 6-70 Cu                                                                 |
| S12              | 36 | 16 | 25 | M6  | 25               | 9,5                             | 25-150Cu                                                                |
| M8               |    |    |    | M8  | 20               | 10                              |                                                                         |
| M10              |    |    |    | M10 | 30               | 32                              |                                                                         |
| M12              |    |    |    | M12 | 30               | 32                              |                                                                         |
| V образный зажим | 35 | 23 | 58 |     | 45               | 22                              | SM: 50-240 Cu/Al<br>SE: 300 Cu/Al<br>RM: 37-70 Cu/Al<br>RE: 25-50 Cu/Al |



### Аксессуары

#### Аксессуары

| Тип                            | Код     | Совместимость  | Вес [г] | Упаковка [шт.] |
|--------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| <b>Изолирующие крышки</b>      |         |                |         |                |
| ZP PT 00-1                     | 4129010 | PK 00 S, PT 00 | 20      | 6              |
| ZP PT 00-3                     | 4129011 | PT 00 3p       | 56,7    | 1              |
| ZP PT 1-1                      | 4129012 | PK 1 S, PT 1   | 47,5    | 6              |
| ZP PT 2-1                      | 4129013 | PK 2 S, PT 2   | 62      | 6              |
| ZP PT 3-1                      | 4129014 | PK 3 S, PT 3   | 73,5    | 6              |
| <b>Защитные крышки</b>         |         |                |         |                |
| PZP PT 00-1                    | 4129020 | PK 00 S, PT 00 | 9,5     | 6              |
| PZP PT 00-3                    | 4129021 | PT 00 3p       | 14,7    | 6              |
| PZP PT 1-1                     | 4129022 | PK 1 S, PT 1   | 25      | 6              |
| PZP PT 2-1                     | 4129023 | PK 2 S, PT 2   | 36,5    | 6              |
| PZP PT 3-1                     | 4129024 | PK 3 S, PT 3   | 45      | 6              |
| <b>Разделяющие перегородки</b> |         |                |         |                |
| PR PK00 S                      | 4941320 | PK 00 S        | 17      | 20             |
| PR PK1 S                       | 4941321 | PK 1 S         | 47      | 20             |
| PR PK2 S                       | 4941322 | PK 2 S         | 56      | 20             |
| PR PK3 S                       | 4941323 | PK 3 S         | 62      | 20             |
| PR PT00-1                      | 4941330 | PT 00          | 18,1    | 20             |
| PR PT00-3                      | 4941331 | PT 00 3p       | 17,5    | 20             |
| PR PT1                         | 4941332 | PT 1           | 38      | 20             |
| PR PT2                         | 4941333 | PT 2           | 45,7    | 20             |
| PR PT3                         | 4941334 | PT 3           | 52,4    | 20             |



## Держатели предохранителей PLNV



PLNV 00




2PLNV 1...2



2PLNV 3



PLNV 00/3



2PLNV 1/3...3/3



IK...



PZ...




ZP...



SP123



NZZ



TS NP-00

Держатели предохранителей PLNV и 2PLNV предназначены для установки низковольтных предохранителей ножевого типа NV/NH. Держатели производятся для предохранителей габарита 00C, 00, 0, 1, 2 и 3; однополюсного и трехполюсного исполнения. Держатели предохранителей 00C, 00 имеют возможность монтажа на шину TH-35 с помощью монтажного набора. Держатели имеют широкий выбор вариантов подключения (клемм).

## Технические характеристики:

|                              |                                       |           |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Номинальное напряжение $U_n$ | ~690 V                                |           |           |           |
| Номинальный ток $I_n$        | Габарит 00C/00                        | Габарит 1 | Габарит 2 | Габарит 3 |
|                              | 160A                                  | 250A      | 400A      | 630A      |
| Соответствие стандартам      | IEC 60269, DIN EN 60269, DIN VDE 0636 |           |           |           |

## 1-полюсные держатели

| Габарит | $I_n$ (A) | Тип           | Код     | Клеммы    | Изол. крышка | Вес (кг) | Н.У. (шт) |
|---------|-----------|---------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 00      | 160       | PLNV - 00/1 A | 1701021 | M8 - M8   | IK00         | 0,12     | 3         |
| 1       | 250       | 2PLNV - 1/1 A | 1701040 | M10 - M10 | IK1          | 0,20     | 3         |
| 2       | 400       | 2PLNV - 2/1 A | 1701050 | M10 - M10 | IK2          | 0,39     | 3         |
| 3       | 630       | 2PLNV - 3/1 A | 1701060 | M12 - M12 | IK3          | 0,48     | 3         |

## 3-полюсные держатели


| Габарит | $I_n$ (A) | Тип           | Код     | Клеммы    | Изол. крышка | Вес (кг) | Н.У. (шт) |
|---------|-----------|---------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 00      | 160       | PLNV - 00/3 A | 1701100 | M8 - M8   | IK00         | 0,42     | 1         |
| 1       | 250       | 2PLNV - 1/3 A | 1701120 | M10 - M10 | IK1          | 0,76     | 1         |
| 2       | 400       | 2PLNV - 2/3 A | 1701130 | M10 - M10 | IK2          | 1,42     | 1         |
| 3       | 630       | 2PLNV - 3/3 A | 1701140 | M12 - M12 | IK3          | 2,09     | 1         |

## Аксессуары

| Тип      | Код     | Описание                                         | Совместимость | Вес (кг) | Н.У. (шт) |
|----------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| IK00     | 1701200 | Изолирующая крышка                               | PLNV-00       | 0,01     | 1         |
| IK1      | 1701201 | Изолирующая крышка                               | 2PLNV-1       | 0,02     | 1         |
| IK2      | 1701202 | Изолирующая крышка                               | 2PLNV-2       | 0,02     | 1         |
| IK3      | 1701203 | Изолирующая крышка                               | 2PLNV-3       | 0,03     | 1         |
| PZ00*    | 1701204 | Защитная крышка                                  | PLNV-00       | 0,01     | 1         |
| ZP00     | 1701205 | Разделяющая перегородка                          | PLNV-00       | 0,02     | 1         |
| ZP1      | 1701206 | Разделяющая перегородка                          | 2PLNV-1       | 0,04     | 1         |
| ZP2      | 1701207 | Разделяющая перегородка                          | 2PLNV-2       | 0,05     | 1         |
| ZP3      | 1701208 | Разделяющая перегородка                          | 2PLNV-3       | 0,05     | 1         |
| SP123    | 1701209 | Соединитель основания                            | 2PLNV-1,2,3   | 0,04     | 1         |
| NZZ      | 1701210 | Концевой держатель перегородки                   | 2PLNV-1,2,3   | 0,03     | 1         |
| TS NP-00 | 1701221 | Набор для монтажа PLNV-00 на динрейку (EN 60715) | PLNV-00       | 0,01     | 3         |

\* защитная крышка PZ00 используется только с изолирующими крышками IK00

\*\* все аксессуары поставляются с необходимыми крепежными элементами





|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Ижевск (3412)26-03-58      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана (7172)727-132        | Иркутск (395)279-98-46     | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижегород (831)429-08-12        | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Иваново (4932)77-34-06      | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31       | Таджикистан (992)427-82-92-69  |                          |